


VALTOM

BC-S1 R73D



Key No.	Part No.	Part Name	Key No.	Part No.	Part Name
1	5K275823	左サイドカバー	39	6K176801	ベアリング
2	5K134801	ロックピン	40	5K027001	ワッシャー
3	6K974401	コイルスプリング	41	6K177001	ワッシャー
4	5K102301	マグネットホルダー組	42	5K154314	テンションナット
5	5K047001	タップスクリュー	43	6K311307	ネジ
6	5K027001	ワッシャー	44	6K170602	ボールベアリング
7	5K474508	ボールベアリング	45	63201402	リテーナー
8	6K468301	リング	46	5K134901	ベアリングプレート
9	5K335601	スプール組 (ボールベアリング付)	47	63535902	ネジ
10	6K311315	ネジ	48	5K093603	ギアメタル
11	6K311307	ネジ	49	6K258101	ギア
12	6K395604	ネジ	50	6K893602	ラチェット
13	6B339801	リテーナー	51	5K027101	ワッシャー
14	6K456801	ブッシュ	52	5K243903	ドライブギア
15	6K931104	レベルwind組	53	5K039901	ワッシャー-L
16	6K256501	レベルwindピン	54	5K040001	ワッシャー-D
17	6K148801	ワッシャー	55	6K859203	スリーブ
18	6K704403	レベルwindナット	57	6K582202	ボールベアリング
19	6K456403	パイプ	58	6K177302	ワッシャー
20	5K095605	ワームシャフト	59	6K259201	リーフスプリング
21	6E096503	ワッシャー	60	5K027201	スプリングワッシャー
22	6K469301	ワームピニオン	61	63737810	ワッシャー
23	6B339801	リテーナー	62	5K1339C2	スタードラッグ
24	5K130827	フード	63	6K161404	リーフスプリング
25	6K930403	ピラー	64	5K135336	ダブルハンドル組 (ラウンド)
26	5K132826	フレーム組	65	5K047111	ハンドルナット
27	6K977211	サムバー組	66	5K155107	リテーナー
28	5K119001	キックレバースプリング	67	63508914	ネジ
29	5K130601	キックレバー	68	5K132418	コントロールダイヤル
30	5K093401	クラッチカムスプリング	69	6K974701	リーフスプリング
31	5K130701	クラッチカム	70	6K180201	O-リング
32	6K787601	ネジ	71	5K137901	スライドカム-B
33	6K787601	ネジ	72	5K100501	コイルスプリング
34	5K093701	クラッチ	73	5K284701	スライドカム-A
35	6K942501	コイルスプリング	74	5K275901	スプールカバー
36	5K310501	ピニオン	75	6K509702	ネジ
37	5K275723	右サイドカバー組	76	6E096501	ワッシャー
38	6K176501	Oリング	77	6K176905	カラー


お取り扱いの注意事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないように丁寧にお取り扱い下さい。傷ついた塗装面や鍍金部分から腐食するおそれがあります。
- 使用後の付着したゴミ、汚れ等は真水に浸した柔らかい布でふき取り、十分に乾燥したあと通気性の良い場所で保管して下さい。
- このリールは防水構造ではありませんので水洗いはお避け下さい。内部に水が入り込み錆や故障の原因となるおそれがあります。
- 保管時はドラッグを緩めた状態にして下さい。ドラッグを絞めた状態で長期間保管するとドラッグワッシャーが固着し、ドラッグ性能が低下するおそれがあります。
- ドラッグ部分にはオイルを注さないで下さい。ドラッグ性能が著しく低下するおそれがあります。
- 変形や強度劣化、腐食の原因となりますので長期間保存される場合は高温、高湿な場所をお避け下さい。

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

VALTOM

BC-S1 L73D



Key No.	Part No.	Part Name	Key No.	Part No.	Part Name
1	5K276119	右サイドカバー	39	6K176801	ベアリング
2	5K134801	ロックピン	40	5K027001	ワッシャー
3	6K974401	コイルスプリング	41	6K177001	ワッシャー
4	5K102301	マグネットホルダー組	42	5K154312	テンションナット
5	5K047001	タップスクリュー	43	6K311307	ネジ
6	5K027001	ワッシャー	44	6K170601	ボールベアリング
7	6K474501	ボールベアリング	45	63201402	リテーナー
8	6K468301	リング	46	5K134901	ベアリングプレート
9	5K295106	スプール組 (ボールベアリング付)	47	63535902	ネジ
10	6K311305	ネジ	48	5K093606	ギアメタル
11	6K311307	ネジ	49	6K258101	ギア
12	6K395604	ネジ	50	6K893602	ラチェット
13	6B339801	リテーナー	51	5K027101	ワッシャー
14	6K456801	プッシュ	52	5K131402	ドライブギア
15	6K931104	レベルwind組	53	5K039901	ワッシャー-L
16	6K256501	レベルwindピン	54	5K040001	ワッシャー-D
17	6K148801	ワッシャー	55	6K859203	スリーブ
18	6K704403	レベルwindナット	57	6K582202	ボールベアリング
19	6K456403	パイプ	58	6K177302	ワッシャー
20	5K095605	ワームシャフト	59	6K259201	リーフスプリング
21	6E096503	ワッシャー	60	5K027201	スプリングワッシャー
22	6K469301	ワームピニオン	61	63737810	ワッシャー
23	6B339801	リテーナー	62	5K1339D2	スタッドラグ
24	5K136716	フード	63	6K161404	リーフスプリング
25	6K930403	ピラー	64	5K135323	ダブルハンドル組 (ラウンド)
26	5K138925	フレーム組	65	5K047112	ハンドルナット
27	5K138306	サマー組	66	5K155110	リテーナー
28	5K138201	キックレバースプリング	67	63508914	ネジ
29	5K137301	キックレバー	68	5K132418	コントロールダイヤル
30	5K138401	クラッチカムスプリング	69	6K974701	リーフスプリング
31	5K137201	クラッチカム	70	6K180201	O-リング
32	6K787601	ネジ	71	5K137901	スライドカム-B
33	6K787601	ネジ	72	5K100501	コイルスプリング
34	5K133401	クラッチ	73	5K284701	スライドカム-A
35	6K942501	コイルスプリング	74	5K276201	スプールカバー
36	5K194602	ピニオン	75	6K509702	ネジ
37	5K276019	左サイドカバー組	76	6E096501	ワッシャー
38	6K176501	Oリング	77	6K176905	カラー


お取り扱いの注意事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱い下さい。傷ついた塗装面や鍍金部分から腐食するおそれがあります。
- 使用後の付着したゴミ、汚れ等は真水に浸した柔らかい布でふき取り、十分に乾燥したあと通気性の良い場所で保管して下さい。
- このリールは防水構造ではありませんので水洗いはお避け下さい。内部に水が入り込み錆や故障の原因となるおそれがあります。
- 保管時はドラッグを緩めた状態にして下さい。ドラッグを絞めた状態で長期間保管するとドラッグワッシャーが固着し、ドラッグ性能が低下するおそれがあります。
- ドラッグ部分にはオイルを注さないで下さい。ドラッグ性能が著しく低下するおそれがあります。
- 変形や強度劣化、腐食の原因となりますので長期間保存される場合は高温、高湿な場所をお避け下さい。

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

VALTOM

BC-S1 R73C



Key No.	Part No.	Part Name	Key No.	Part No.	Part Name
1	5K275823	左サイドカバー	39	6K176801	ベアリング
2	5K134801	ロックピン	40	5K027001	ワッシャー
3	6K974401	コイルスプリング	41	6K177001	ワッシャー
4	5K102301	マグネットホルダー組	42	5K154314	テンションナット
5	5K047001	タップスクリュー	43	6K311307	ネジ
6	5K027001	ワッシャー	44	6K170602	ボールベアリング
7	5K474508	ボールベアリング	45	63201402	リテーナー
8	6K468301	リング	46	5K134901	ベアリングプレート
9	5K335601	スプール組 (ボールベアリング付)	47	63535902	ネジ
10	6K311315	ネジ	48	5K093603	ギアメタル
11	6K311307	ネジ	49	6K258101	ギア
12	6K395604	ネジ	50	6K893602	ラチェット
13	6B339801	リテーナー	51	5K027101	ワッシャー
14	6K456801	ブッシュ	52	5K243903	ドライブギア
15	6K931104	レベルwind組	53	5K039901	ワッシャー-L
16	6K256501	レベルwindピン	54	5K040001	ワッシャー-D
17	6K148801	ワッシャー	55	6K859203	スリーブ
18	6K704403	レベルwindナット	57	6K582202	ボールベアリング
19	6K456403	パイプ	58	6K177302	ワッシャー
20	5K095605	ワームシャフト	59	6K259201	リーフスプリング
21	6E096503	ワッシャー	60	5K027201	スプリングワッシャー
22	6K469301	ワームピニオン	61	63737810	ワッシャー
23	6B339801	リテーナー	62	5K1339C2	スタッドラグ
24	5K130827	フード	63	6K161404	リーフスプリング
25	6K930403	ピラー	64	5K135336	クランクハンドル組 (ラウンド)
26	5K132826	フレーム組	65	5K047111	ハンドルナット
27	6K977211	サムバー組	66	5K155107	リテーナー
28	5K119001	キックレバースプリング	67	63508914	ネジ
29	5K130601	キックレバー	68	5K132418	コントロールダイヤル
30	5K093401	クラッチカムスプリング	69	6K974701	リーフスプリング
31	5K130701	クラッチカム	70	6K180201	O-リング
32	6K787601	ネジ	71	5K137901	スライドカム-B
33	6K787601	ネジ	72	5K100501	コイルスプリング
34	5K093701	クラッチ	73	5K284701	スライドカム-A
35	6K942501	コイルスプリング	74	5K275901	スプールカバー
36	5K310501	ピニオン	75	6K509702	ネジ
37	5K275723	右サイドカバー組	76	6E096501	ワッシャー
38	6K176501	Oリング	77	6K176905	カラー


お取り扱いの注意事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないように丁寧にお取り扱い下さい。傷ついた塗装面や鍍金部分から腐食するおそれがあります。
- 使用後の付着したゴミ、汚れ等は真水に浸した柔らかい布でふき取り、十分に乾燥したあと通気性の良い場所で保管して下さい。
- このリールは防水構造ではありませんので水洗いはお避け下さい。内部に水が入り込み錆や故障の原因となるおそれがあります。
- 保管時はドラッグを緩めた状態にして下さい。ドラッグを絞めた状態で長期間保管するとドラッグワッシャーが固着し、ドラッグ性能が低下するおそれがあります。
- ドラッグ部分にはオイルを注さないで下さい。ドラッグ性能が著しく低下するおそれがあります。
- 変形や強度劣化、腐食の原因となりますので長期間保存される場合は高温、高湿な場所をお避け下さい。

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

VALTOM

BC-S1 R66D



Key No.	Part No.	Part Name	Key No.	Part No.	Part Name
1	5K275823	左サイドカバー	39	6K176801	ベアリング
2	5K134801	ロックピン	40	5K027001	ワッシャー
3	6K974401	コイルスプリング	41	6K177001	ワッシャー
4	5K102301	マグネットホルダー組	42	5K154314	テンションナット
5	5K047001	タップスクリュー	43	6K311307	ネジ
6	5K027001	ワッシャー	44	6K170602	ボールベアリング
7	5K474508	ボールベアリング	45	63201402	リテーナー
8	6K468301	リング	46	5K134901	ベアリングプレート
9	5K335601	スプール組 (ボールベアリング付)	47	63535902	ネジ
10	6K311315	ネジ	48	5K093603	ギアメタル
11	6K311307	ネジ	49	6K258101	ギア
12	6K395604	ネジ	50	6K893602	ラチェット
13	6B339801	リテーナー	51	5K027101	ワッシャー
14	6K456801	ブッシュ	52	5K243903	ドライブギア
15	6K931104	レベルwind組	53	5K039901	ワッシャー-L
16	6K256501	レベルwindピン	54	5K040001	ワッシャー-D
17	6K148801	ワッシャー	55	6K859203	スリーブ
18	6K704403	レベルwindナット	57	6K582202	ボールベアリング
19	6K456403	パイプ	58	6K177302	ワッシャー
20	5K095605	ワームシャフト	59	6K259201	リーフスプリング
21	6E096503	ワッシャー	60	5K027201	スプリングワッシャー
22	6K469301	ワームピニオン	61	63737810	ワッシャー
23	6B339801	リテーナー	62	5K1339C2	スタッドラグ
24	5K130827	フード	63	6K161404	リーフスプリング
25	6K930403	ピラー	64	5K135336	ダブルハンドル組 (ラウンド)
26	5K132826	フレーム組	65	5K047111	ハンドルナット
27	6K977211	サムバー組	66	5K155107	リテーナー
28	5K119001	キックレバースプリング	67	63508914	ネジ
29	5K130601	キックレバー	68	5K132418	コントロールダイヤル
30	5K093401	クラッチカムスプリング	69	6K974701	リーフスプリング
31	5K130701	クラッチカム	70	6K180201	O-リング
32	6K787601	ネジ	71	5K137901	スライドカム-B
33	6K787601	ネジ	72	5K100501	コイルスプリング
34	5K093701	クラッチ	73	5K284701	スライドカム-A
35	6K942501	コイルスプリング	74	5K275901	スプールカバー
36	5K310501	ピニオン	75	6K509702	ネジ
37	5K275723	右サイドカバー組	76	6E096501	ワッシャー
38	6K176501	Oリング	77	6K176905	カラー


お取り扱いの注意事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱い下さい。傷ついた塗装面や鍍金部分から腐食するおそれがあります。
- 使用後の付着したゴミ、汚れ等は真水に浸した柔らかい布でふき取り、十分に乾燥したあと通気性の良い場所で保管して下さい。
- このリールは防水構造ではありませんので水洗いはお避け下さい。内部に水が入り込み錆や故障の原因となるおそれがあります。
- 保管時はドラッグを緩めた状態にして下さい。ドラッグを絞めた状態で長期間保管するとドラッグワッシャーが固着し、ドラッグ性能が低下するおそれがあります。
- ドラッグ部分にはオイルを注さないで下さい。ドラッグ性能が著しく低下するおそれがあります。
- 変形や強度劣化、腐食の原因となりますので長期間保存される場合は高温、高湿な場所をお避け下さい。

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

VALTOM

BC-S1 L66D



Key No.	Part No.	Part Name	Key No.	Part No.	Part Name
1	5K276118	右サイドカバー	39	6K176801	ベアリング
2	5K134801	ロックピン	40	5K027001	ワッシャー
3	6K974401	コイルスプリング	41	6K177001	ワッシャー
4	5K102301	マグネットホルダー組	42	5K154313	テンションナット
5	5K047001	タップスクリュー	43	6K311307	ネジ
6	5K027001	ワッシャー	44	6K170601	ボールベアリング
7	6K474501	ボールベアリング	45	63201402	リテーナー
8	6K468301	リング	46	5K134901	ベアリングプレート
9	5K295107	スプール組 (ボールベアリング付)	47	63535902	ネジ
10	6K311305	ネジ	48	5K093606	ギアメタル
11	6K311307	ネジ	49	6K258101	ギア
12	6K395604	ネジ	50	6K893602	ラチェット
13	6B339801	リテーナー	51	5K027101	ワッシャー
14	6K456801	ブッシュ	52	5K131302	ドライブギア
15	6K931104	レベルwind組	53	5K039901	ワッシャー-L
16	6K256501	レベルwindピン	54	5K040001	ワッシャー-D
17	6K148801	ワッシャー	55	6K859203	スリーブ
18	6K704403	レベルwindナット	57	6K582201	ボールベアリング
19	6K456403	パイプ	58	6K177302	ワッシャー
20	5K095605	ワームシャフト	59	6K259201	リーフスプリング
21	6E096503	ワッシャー	60	5K027201	スプリングワッシャー
22	6K469301	ワームピニオン	61	63737810	ワッシャー
23	6B339801	リテーナー	62	5K1339D2	スタッドラグ
24	5K136716	フード	63	6K161404	リーフスプリング
25	6K930403	ピラー	64	5K239821	ダブルハンドル組 (ラウンド)
26	5K138925	フレーム組	65	5K047112	ハンドルナット
27	5K138306	サムバー組	66	5K155111	リテーナー
28	5K138201	キックレバースプリング	67	63508914	ネジ
29	5K137301	キックレバー	68	5K132418	コントロールダイヤル
30	5K138401	クラッチカムスプリング	69	6K974701	リーフスプリング
31	5K137201	クラッチカム	70	6K180201	O-リング
32	6K787601	ネジ	71	5K137901	スライドカム-B
33	6K787601	ネジ	72	5K100501	コイルスプリング
34	5K133401	クラッチ	73	5K284701	スライドカム-A
35	6K942501	コイルスプリング	74	5K276201	スプールカバー
36	5K153802	ピニオン	75	6K509702	ネジ
37	5K276018	左サイドカバー組	76	6E096501	ワッシャー
38	6K176501	Oリング	77	6K176905	カラー


お取り扱いの注意事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないように丁寧にお取り扱い下さい。傷ついた塗装面や鍍金部分から腐食するおそれがあります。
- 使用後の付着したゴミ、汚れ等は真水に浸した柔らかい布でふき取り、十分に乾燥したあと通気性の良い場所で保管して下さい。
- このリールは防水構造ではありませんので水洗いはお避け下さい。内部に水が入り込み錆や故障の原因となるおそれがあります。
- 保管時はドラッグを緩めた状態にして下さい。ドラッグを絞めた状態で長期間保管するとドラッグワッシャーが固着し、ドラッグ性能が低下するおそれがあります。
- ドラッグ部分にはオイルを注さないで下さい。ドラッグ性能が著しく低下するおそれがあります。
- 変形や強度劣化、腐食の原因となりますので長期間保存される場合は高温、高湿な場所をお避け下さい。

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

VALTOM

BC-S1 R66C



Key No.	Part No.	Part Name	Key No.	Part No.	Part Name
1	5K275823	左サイドカバー	39	6K176801	ベアリング
2	5K134801	ロックピン	40	5K027001	ワッシャー
3	6K974401	コイルスプリング	41	6K177001	ワッシャー
4	5K102301	マグネットホルダー組	42	5K154314	テンションナット
5	5K047001	タップスクリュー	43	6K311307	ネジ
6	5K027001	ワッシャー	44	6K170602	ボールベアリング
7	5K474508	ボールベアリング	45	63201402	リテーナー
8	6K468301	リング	46	5K134901	ベアリングプレート
9	5K335601	スプール組 (ボールベアリング付)	47	63535902	ネジ
10	6K311315	ネジ	48	5K093603	ギアメタル
11	6K311307	ネジ	49	6K258101	ギア
12	6K395604	ネジ	50	6K893602	ラチェット
13	6B339801	リテーナー	51	5K027101	ワッシャー
14	6K456801	ブッシュ	52	5K243903	ドライブギア
15	6K931104	レベルwind組	53	5K039901	ワッシャー-L
16	6K256501	レベルwindピン	54	5K040001	ワッシャー-D
17	6K148801	ワッシャー	55	6K859203	スリーブ
18	6K704403	レベルwindナット	57	6K582202	ボールベアリング
19	6K456403	パイプ	58	6K177302	ワッシャー
20	5K095605	ワームシャフト	59	6K259201	リーフスプリング
21	6E096503	ワッシャー	60	5K027201	スプリングワッシャー
22	6K469301	ワームピニオン	61	63737810	ワッシャー
23	6B339801	リテーナー	62	5K1339C2	スタッドラグ
24	5K130827	フード	63	6K161404	リーフスプリング
25	6K930403	ピラー	64	5K135336	クランクハンドル組 (ラウンド)
26	5K132826	フレーム組	65	5K047111	ハンドルナット
27	6K977211	サムバー組	66	5K155107	リテーナー
28	5K119001	キックレバースプリング	67	63508914	ネジ
29	5K130601	キックレバー	68	5K132418	コントロールダイヤル
30	5K093401	クラッチカムスプリング	69	6K974701	リーフスプリング
31	5K130701	クラッチカム	70	6K180201	O-リング
32	6K787601	ネジ	71	5K137901	スライドカム-B
33	6K787601	ネジ	72	5K100501	コイルスプリング
34	5K093701	クラッチ	73	5K284701	スライドカム-A
35	6K942501	コイルスプリング	74	5K275901	スプールカバー
36	5K310501	ピニオン	75	6K509702	ネジ
37	5K275723	右サイドカバー組	76	6E096501	ワッシャー
38	6K176501	Oリング	77	6K176905	カラー

お取り扱いの注意事項

- 落としたり、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱い下さい。傷ついた塗装面や鍍金部分から腐食するおそれがあります。
- 使用後の付着したゴミ、汚れ等は真水に浸した柔らかい布でふき取り、十分に乾燥したあと通気性の良い場所で保管して下さい。
- このリールは防水構造ではありませんので水洗いはお避け下さい。内部に水が入り込み錆や故障の原因となるおそれがあります。
- 保管時はドラッグを緩めた状態にして下さい。ドラッグを絞めた状態で長期間保管するとドラッグワッシャーが固着し、ドラッグ性能が低下するおそれがあります。
- ドラッグ部分にはオイルを注さないで下さい。ドラッグ性能が著しく低下するおそれがあります。
- 変形や強度劣化、腐食の原因となりますので長期間保存される場合は高温、高湿な場所をお避け下さい。

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.